

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA ACABADOS DE LA CONSTRUCCIÓN



SUPERBOND *Plastik*

ADHESIVO ESPECIAL PARA
TODO TIPO DE PISOS

"EL ÚNICO ADHESIVO ANTIESTRÉS"

*"Claro! No te estreses
comprando adhesivos baratos
hechos con marmolina,
mínimo tiempo de secado
y poca adhesividad que pueden
desprender tus pisos o azulejos
¡LO BARATO SALE CARO!"*

*Mejor: Adhesivo SUPERBOND
el adhesivo con la mejor
garantía para tus clientes
¡A UN PRECIO ÓPTIMO!*



CALIDAD DE
EXPORTACIÓN

¡MÁXIMA FUERZA ADHESIVA!

SUPERBOND Plastik

ADITIVO ADHERENTE

UNIÓN CONCRETO NUEVO CON VIEJO

Aplíquelo como sellador de superficies como:

- ✓ Textura y yeso
- ✓ Yeso y muro
- ✓ Aplanados y muros
- ✓ Concreto nuevo y viejo

Utilizado como aditivo para mejorar mezclas, se obtendrán concretos y morteros que al interior son mejorados en dureza, adhesividad y se reduce la permeabilidad.

- ✓ Para concretos, morteros, aplanados
- ✓ Para recubrimientos delgados en piso
- ✓ Para refuerzo de pinturas de cal
- ✓ Para reparación de pisos de concreto

¡NUEVAS PRESENTACIONES!



SUPERBOND Plastik

EMBOQUILLADOR

ES USADO PARA RELLENAR JUNTAS DE CUALQUIER CLASE Y TIPO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA SUPERFICIE POROSA.



SE RECOMIENDA USAR EL EMBOQUILLADOR EN JUNTAS MAYORES A LOS 3 mm. DE ANCHO.

NOTA: ESTOS COLORES SON APROXIMADOS A LOS REALES

GRIS ACERO
NEGRO
VINO
ROSA WEST VIRGINIA
ROJO OXIDO
CAFE MOCA
CAFE ALBUQUERQUE
CAFE ALAMO
CAFE MASSACHUSETTS
CANTERA
ADOBE
ROSA PHOENIX
ROSA OREGON
ROSA SANTA FE
GRIS PLATA
CHOCOLATE
BLANCO ALABAMA
BLANCO
CHEDRON
VERDE OSCURO
AMARILLO OXIDO

RENDIMIENTO APROXIMADO 8 M

SUPERBOND Plastik

TIROL BLANCO



ESPECIAL PARA TECHOS
REALICE ACABADOS DE TIROL
CHINO O PLANCHADOS

Bulto
40 Kg



SUPERBOND Plastik + SUPERBOND Plastik

ADHESIVO ESPECIAL PARA TODO TIPO DE PISOS + ADHESIVO SUPERBOND EXCELL

“GRANDES AMIGOS EXCELENTE MANCUERNA”



Olvídate y deja de preocuparte por todo tipo de lluvias

INSTRUCCIONES DE USO:

Recuerde limpiar muy bien el polvo de la superficie donde se va a aplicar

Mezclar un bulto de Superbond/Adhensivo Especial para Todo Tipo de Pisos de 20 Kgs. mas de dos litros de Adhensivo Excell liquido y agua hasta obtener una mezcla delgada.

Cuide que no se moje por espacio de 2 horas.

Al día siguiente humecte (moje) y LISTO!





SUPERBOND Plastik

PRODUCTOS PARA PISOS DE CONCRETO ESTAMPADO



Calidad de exportación

NUEVOS PRODUCTOS

PRODUCTOS

- * SELLADOR PARA PISOS DE CONCRETO
- * DESMOLDANTE PARA PISOS DE CONCRETO
- * COLOR ESPECIAL PARA PISOS DE CONCRETO (QUÍMICO CALIDAD SUPERBOND PLASTIK)

VENTAJAS

- * SE APLICA FÁCILMENTE
- * ES DE RÁPIDA APLICACIÓN
- * RESISTENTE A LA INTEMPERIE
- * PRECIOS ACCESIBLES
- * VARIEDAD DE COLORES Y MODELOS

DE LA FAMILIA DE PRODUCTOS PARA ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN SUPERBOND PLASTIK SE HA CREADO UNA NUEVA LINEA DE PRODUCTOS PARA RECUBRIR TODO TIPO DE ESPACIOS, OTORGANDO ALTA DURABILIDAD, ELEGANCIA, PRACTICIDAD Y ESTÁTICA DECORATIVA.

✓ BELLEZA

✓ IDEAS



✓ DURABILIDAD

✓ IMAGINACIÓN



white TIGER

Es un adhesivo optimizado para proporcionar la máxima resistencia al corte, además de ofrecer un tiempo óptimo para la aplicación de cualquier tipo de baldosas tales como:

Azulejos, pisos de mármol, vidriados, no vidriados y pisos que estén sujetos a vibración y gran tráfico.

Rendimiento aprox. 5 a 6 mts



¡Nuevo!

FRENICK

¡Acaba con el salitre!

Presentación 1 Lto

SUPERBOND Plastik

SEPARADORES DE PISO

1/4" 1/2" 3/8"
3/16" 5/16"



SUPERBOND *Plastik*

PORCELANATO
Y PISO SOBRE PISO RESIDENCIAL



SUPERBOND *Plastik*

PORCELANATO
Y PISO SOBRE PISO RESIDENCIAL



EL MEJOR ADHESIVO PARA PEGAR
PORCELANATOS Y PISOS SOBRE PISO RESIDENCIAL



**MÁXIMA
FUERZA
ADHESIVA**

**CALIDAD
DE EXPORTACION**

ÚNICO CON RESINAS
ACCIÓN / 7-13 PARA
MAYOR ADHESIVIDAD

RENDIMIENTO APROX.
de 4.5 a 6.5 m²
CONT. NETO: 20 kg.



**PRODUCTO
NUEVO**

**¡EL MEJOR
ADHESIVO
PARA PEGAR
PORCELANATO
Y PISO SOBRE
PISO
RESIDENCIAL!**



Excelente para aplicarse directamente
sobre pisos como:

- Porcelanatos
- Cerámicos
- Pulidos
- Mármol


**Calidad de
exportación**



SUPERBOND Plastik

PRODUCTO NUEVO

PORCELANATO

Y PISO SOBRE PISO RESIDENCIAL



Porcelanato y Piso Sobre Piso Residencial es un adhesivo base cemento modificado con resinas y polímeros que incrementan la adhesividad para la instalación de piezas de nula absorción de humedad como los porcelanatos en áreas interior o exterior residencial además también puede pegar piso sobre piso en áreas residenciales.

Ventajas


- Alta adherencia.
- Mezcla suave y moldeable que facilita su aplicación.
- Solo se requiere adicionar agua.
- Compatibilidad con cualquier tipo de piso.



PORCELANATO Y PISO SOBRE PISO RESIDENCIAL PASOS PARA INSTALACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

ANTES DE PREPARAR LA MEZCLA, ES NECESARIO ACONDICIONAR LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERÁ SER RESISTENTE, ESTABLE (PULY) Y NIVELADA LIBRE DE SELADORES, DESMOLDANTES, ACEITE, POLVO, PINTURA, CERA O CUALQUIER OTRO TIPO DE ELEMENTO QUE NO PERMITA UNA BUENA ADHESIÓN.



MEZCLADO:

1.- PREPARAR UN RECIPIENTE CON LAS 5 LITROS DE AGUA LIMPIA.
2.- AÑADIR UN SACO DE 20 KG. DE PORCELANATO Y PISO RESIDENCIAL SUPERBOND PLASTIK.
3.- REVOLVER DURANTE 10 MINUTOS O HASTA OBTENER UNA PASTA CONSISTENTE Y HOMOGÉNEA.
4.- DEJAR REPOSAR DURANTE 10 MINUTOS.
5.- VOLVER A REVOLVER PARA QUE LA MEZCLA ESTE LISTA PARA SU USO.



APLICACIÓN:

1.- APLICAR UNA CAPA DE PORCELANATO Y PISO RESIDENCIAL SUPERBOND PLASTIK CON UN ESPESOR APROXIMADO DE 5 MM.
2.- CON LA PARTE DENTADA DE UNA LLANA, PENSAR EN FORMA HORIZONTAL EN UNA SOLA DIRECCIÓN SOBRE EL PORCELANATO Y PISO RESIDENCIAL RESIDUAL APLICADO, EVITANDO HACER PERFORO EN FORMA DE ARABANCO.
3.- INSTALAR LAS PIEZAS DEL PISO, COMPRIMIENDO LIGERAMENTE CUANDO EL NIVEL DE LAS MEJERAS, EN CASO DE REQUERIR MOVER LAS PIEZAS UN POCO, HACIENDO EN MANERA PERPENDICULAR AL PERFORO DEL PORCELANATO Y PISO RESIDENCIAL, VERIFICAR SU CORRECTA NIVELACIÓN.



TERMINADA LA INSTALACIÓN:

UNA VEZ TERMINADA LA INSTALACIÓN, SERÁ NECESARIO ESPERAR CUANDO MENOS 48 HORAS PARA CORTAR EL PORCELANATO Y PISO RESIDENCIAL MAYA DECADO PERFECTAMENTE Y NO QUEDAR HUMEDAD EN LA PASTA.



CALIDAD:



SUPERBOND Plastik

**¡ÚNICO CON RESINAS
ACCIÓN / 7-13 PARA
MAYOR ADHESIVIDAD!**





SUPERBOND
Plastik

RESINAS ESPECIALES PARA ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN

NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	CODIGO	USOS RECOMENDADOS	RENDIMIENTO	PRESENTACIÓN
"RESINA GRUESA" LA ORIGINAL, LA AUTÉNTICA, LA MÁS CONCENTRADA	RESINA VINIL- ACRILICA ALTA VISCOSIDAD	MÉXICO U.S.A 4522 DPP146	ESPECIAL PARA FORMULAR TEXTURIZADOS PARA INTERIOR Y EXTERIOR	PREPARAR CON 2 O 3 KILOS POR CUBETA DE TEXTURA	1 KG, CUBETA 19KGS, TANQUE 200 KGS.
"RESINA MULTIUSOS O SEMIGRUESA"	RESINA HOMOPOLIMERO	MÉXICO U.S.A HP DP150	COMO ADITIVO A MORTERO, YESO, CONCRETO O TEXTURIZADOS, SELLADOR INICIAL DE ENJARRES O YESO	COMO SELLO REBAJE CON 4 LTS DE AGUA CADA LITRO COMO ADITIVO UN LITRO POR CADA 50 KG DE MATERIAL	1 KG, CUBETA 19 KGS, TANQUE 200 KGS.
"RESINA DELGADA"	RESINA VINIL- ACRILICA BAJA VISCOSIDAD	MÉXICO U.S.A 5510 AZP100	ESPECIAL PARA FORMULAR ARENILLA LLANEADA, PARA MEJORAR ADHESIVIDAD DE PINTURAS	ADICIONAR UNO O MÁXIMO DOS LITROS DE RESINA POR CUBETA DE PINTURA, EN ARENILLA LLANEADA USE 4 LTS POR CUBETA	1 LITRO, CUBETA 19 LTS, TANQUE 200 LTS
"RESINA AZUL"	RESINA ACRILICA PURA	MÉXICO U.S.A 1995 SAF800	SELLADOR DE ACABADOS RESIDENCIALES, CON ACABADO SEMI-BRILLOSO Y RESISTENTE A LA LLUVIA	REBAJE CON 4 LTS DE AGUA CADA LITRO Y RINDE 18 M ²	1 LITRO, CUBETA 19 LTS, TANQUE 200 LTS
"RESINA DE IMPER"	RESINA ACRILICA ESTIRENADA	MÉXICO U.S.A 1804 SAF50	PARA FORMULAR IMPERMEABILIZANTES BLANCOS ACRILICOS	POR CADA CUBETA DE 19 LTS LLEVA 4 LTS DE RESINA	1 LITRO, CUBETA 19 LTS, TANQUE 200 LTS

LAS MEJORES, QUE NO LO CONFUNDAN CON SELLADORES O PEGAMENTO BLANCO, BUSQUE NUESTRO LOGOTIPO. NUESTRAS RESINAS SON PURAS, 100% CONCENTRADAS.

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN



SUPERBOND
Plastik

EMBOQUILLADOR

ACABADO FINO (SIN ARENA)
Para juntas menores a 3mm.

Para emboquillar porcelanato
Nuevo producto

Muy resistente, acabado fino extremo
único con aditivo antihongos perfect/basic 222
Rendimiento 20m² Aprox. para piezas de 30 cm x 30 cm x 3 mm
de anchura de emboquillamiento por caja de 5 Kg.
Solo agregue de 1.5 a 1.7 litros de agua por caja de 5 Kg.



Tus pisos...Una obra de Arte

CALIDAD: CALIDAD DE EXPORTACIÓN



CONTENIDO NETO: 5 Kg. (11 Lbs)

**PRODUCTO
NUEVO**



DISPONIBLE EN COLORES :

- BLANCO
- OSTIÓN
- CANTERA
- ÁLAMO
- CAFÉ CLARO
- CAFÉ MASSACHUSETTS
- CHOCOLATE
- NEGRO

NOTA: Estos colores son aproximados a los reales

ESTUCO

UNA NUEVA PIEL...



¡NUEVOS
COLORES!

Calidad de **exportación**



Aplice directo sobre
block, adobón ó
superficies irregulares

NOTA:
Estos colores son aproximados a los reales.

CAFÉ CLARO

BILBAO

CREMA

ALMENDRA

PERLA

TRIGO

CAPUCHINO

MELÓN

OSTIÓN

AQUA

SALMÓN

BLANCO

SUPERTEXT

TEXTURA EN POLVO M.R.

Premezcla de resinas Text-pert
para lograr una mayor adhesividad

Recubrimiento con textura siempre fina, blanca
o de color con excelente adhesividad y mayor
disposición de tiempo abierto a su contenido de
resinas redispersables, así como la finura de sus
componentes minerales permiten obtener colores
firmes, perdurables y siempre definidos.

Aplice sobre superficies lisas de estuco, yeso
o enjarre.

Realice múltiples acabados rayados, esponjeados,
círculos, etc.



¡NUEVOS COLORES!

Rendimiento promedio de 8 a 14 mts.



COLOR...
MÁS COLOR!



SUPERROND
Plastik

COLOR...
MÁS COLOR!

**COLORES CONCENTRADOS
PARA CEMENTO Y CAL**

EL MAYOR RENDIMIENTO
MEJOR GRANULOMETRÍA
ALTA CONCENTRACIÓN



**VERDE
SECO**



**CAFE
CHOCOLATE**



**ROJO
ESCARLATA**



**AMARILLO
OXIDO**



**ROJO
OXIDO**



**VERDE
TURQUESA**



ADOBE



VINO



NEGRO



AZUL



**AMARILLO
CANARIO**

USOS:

ADOQUINES
PISOS DE CONCRETO
TEXTURIZADOS
TRABAJOS DE CEMENTO

NOTA: ESTOS COLORES SON APROXIMADOS A LOS REALES



PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN



SUPERROND
Plastik

SELLADOR

PARA PISOS DE
CONCRETO ESTAMPADO

YA CONTAMOS CON
IDESMOLDANTE
Y COLORES PARA
CEMENTO
ESTAMPADO!



¡NUEVAS
PRESENTACIONES!
1 LTO.
GALÓN 4 LTS. Y
LATA 19 LTS.

PRODUCTOS QUIMICOS *Mr. DEAN*

SOSA CAUSTICA

USOS DECAPENTES:

Los decapentes son sustancias que aplicadas a una madera vieja pintada la libera de la pintura o barniz.

DESTAPACAÑOS:

Se utiliza en los desagües de los lavabos, fregaderos, bañeras, cuando se han embozado con materia organica pelos, espinas, restos de alimentos, papel, etc.)



ACIDO MURIÁTICO ¡El más concentrado!

USOS:

Es una solución de ácido clorhídrico que sirve para quitar el sarro o manchas de sanitario, piso de cerámica.

Como destapacaños cierta cada semana directo de la botella en el sanitario para prevenir que se tape el drenaje.



Presentación
1 Lto

ACELERANTE PARA CONCRETO

¡Único compatible total con las marcas de cemento en el mercado!

Presentación
1 Lto



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO